

LA PRODUCTION DE MIEL EN REGION PACA EN 2025

Depuis 2022, le réseau des ADA diffusent une enquête de production auprès des exploitations apicoles françaises afin de suivre la situation annuelle de la filière apicole. Cette enquête est menée par ADA France, en partenariat avec le réseau des ADA, l'ITSAP-Institut de l'Abeille, et avec le concours financier d'InterApi et de FranceAgriMer.

PROFIL DES REpondANTS A L'ENQUETE 2025

106 exploitations apicoles (Table 1)

de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ont participé à l'enquête sur la production de miel 2025, permettant de représenter la production de miel de **29 900 colonies** (essaims compris). **66%** des répondants ont leur siège d'exploitation situé en **Vaucluse, Bouches-du-Rhône ou Alpes-de-Haute-Provence** (Figure 1). **34%** ont leur siège dans les **Hautes-Alpes, le Var ou les Alpes-Maritimes**. Les exploitations avec plus de **200 colonies** constituent **74% des répondants**. En moyenne, les exploitations de notre échantillon possèdent **335 colonies**. **62%** des exploitations sont en **conventionnel**, **34%** en **agriculture biologique (AB)** et **4%** en **conversion**.




Figure 1 : Pourcentage de répondants par département

Département du siège de l'exploitation	Nombre de répondants	Nombre de colonies en production (colonies + essaims)	Quantité de miel produit (en kg)
04 - Alpes-de-Haute-Provence	25	8657	112 763
05 - Hautes-Alpes	12	2699	69 270
06 - Alpes-Maritimes	10	1823	26 637
13 - Bouches-du-Rhône	20	6293	99 609
83 - Var	15	3926	98 831
84 - Vaucluse	24	6502	106 422
Total région PACA	106	29 900	513 532

Table 1 : Répartition des répondants et données de production en fonction du département du siège d'exploitation

/// Evolution du cheptel

15%

C'est le **taux de perte** moyen des enquêtés à la sortie de l'hiver 2024-2025 (mortes et non-valeurs incluses). Le taux de perte moyen était de 16% en sortie d'hiver 2023-2024.

On peut observer une très forte hétérogénéité entre les exploitations (Figure 2) : les pertes fluctuent de **0%** au minimum à **56 %** au maximum.

Concernant le nombre de colonies mises en hivernage en 2025, **86%** des exploitations ont maintenu ou augmenté leur nombre de colonies par rapport à la sortie d'hiver 2024-2025.




Figure 2 : Taux de perte hivernal (%)

Comment lire un boxplot ?

La représentation sous forme de boxplot permet de bien visualiser la répartition des observations. Voici comment cette représentation se lit :

- Sur une représentation en boxplot la « boîte » contient 50% des réponses obtenues.
- La barre située dans la boîte représente la médiane des résultats obtenus. La moitié des répondants se situe au-dessus de la médiane et la moitié en dessous. Le triangle rouge représente quant à lui la moyenne.
- Les « moustaches », c'est-à-dire les traits situés au-dessus et en dessous de la boîte, contiennent le reste des valeurs enregistrées, à l'exception des valeurs sortant de l'ordinaire, qui sont représentées sous forme de points isolés et appelées outliers.



ESTIMATION DE LA PRODUCTION REGIONALE DE MIEL DE 2015 A 2025

L'estimation de la production régionale de miel est basée sur les **106 répondants**. Ces réponses sont extrapolées selon une méthode développée par l'Institut de l'élevage (IDELE), pour aboutir à une estimation régionale globale.

/// Production régionale de 2015 à 2025

La production de miel 2025 des exploitations de la région PACA est estimée à **2 440 tonnes** par ADA France, une production inférieure à la moyenne pluriannuelle qui s'élève à **2 518 tonnes** (2015-2025) ainsi qu'à la moyenne des cinq dernières années qui s'élève à **2 686 tonnes** (Figure 3).




Figure 3 : Evolution de la production totale en PACA depuis 2015

Sources : Données FranceAgriMer pour 2015-2024, données ADA France pour 2025

/// Estimation du rendement par colonie de 2015 à 2025

Le rendement moyen en miel de la région PACA pour l'année 2025 est estimée à **17,6 kg**, un rendement inférieur à la moyenne pluriannuelle (2015-2025) qui s'élève à **18,6 kg** mais équivalent à la moyenne des cinq dernières années qui s'élève à **17,2 kg** (Figure 4).

17,2
kg / colonie

C'est le rendement moyen des exploitations de la région sur les années **2020-2025**.



Avec un rendement moyen de **17,6 kg / colonie en 2025**, l'année écoulée s'inscrit comme une année de **production moyenne** en comparaison aux cinq dernières années.




Figure 4 : Evolution du rendement moyen par colonie en France et en PACA depuis 2015
Sources : Données FranceAgriMer pour 2015-2024, données ADA France pour 2025

En région PACA, les années 2015 et 2018 se sont démarquaient par des rendements moyens supérieurs à 20kg contrairement aux autres années, avec notamment deux années médiocres en 2019 et 2024 sous la barre des 15 kg par colonie. Sur les 11 dernières années, les rendements en région PACA sont en-deçà des rendements nationaux, exceptés en 2021 qui fut une assez bonne année sur la lavande (54% des volumes totaux selon FranceAgriMer) contrairement aux autres miellées ayant été confrontées aux longues périodes de froid au printemps.

/// Rendement des exploitations en 2025

Une année caractérisée par une forte hétérogénéité entre les exploitations de la région PACA




Figure 5 : Evolution et variabilité du rendement moyen des exploitations de la région PACA depuis 2022 (moy=moyenne, med=mediane, n=nombre de répondants)

En 2025, le rendement moyen des exploitations ayant répondu à l'enquête est de **16,6 kg de miel par colonie mise en production** (colonie ayant produit au moins une miellée, essais compris). En comparaison, la moyenne des exploitations sur les trois dernières années était de **17,1 kg**. La variabilité importante du rendement entre les exploitations s'observe par l'étirement des boîtes à moustache ci-dessus (de **2 kg** à **54 kg** de rendement moyen en 2025 selon les exploitations). La distribution des données se visualise facilement grâce aux lignes pointillées (Figure 5). A l'image de l'année 2024, l'année 2025 se caractérise par une forte proportion d'exploitations ayant un rendement inférieur à la moyenne annuelle.

61 %

C'est le pourcentage d'exploitations avec un rendement **inférieur** au **rendement moyen 2025**

Dans cette situation de forte hétérogénéité, il est préférable de regarder la valeur médiane qui renseigne davantage sur la répartition des données. Ainsi, en 2025, on peut voir que 50% des exploitations ont eu un rendement moyen inférieur à 14 kg par colonie. Pour rappel, 50% des exploitations avaient eu un rendement moyen inférieur à 13 kg en 2024, une année marquée par de multiples demandes d'Indemnité de Solidarité Nationale (ISN).

Indemnité de Solidarité Nationale (ISN) et Calamités agricoles

Ces dispositifs visent à soutenir les exploitations apicoles ayant subi des pertes importantes liées à des aléas climatiques. L'indemnité de solidarité nationale (ISN) couvre les pertes de récolte non assurables, et le régime des calamités agricoles permet d'indemniser les pertes de fonds (cheptel, ruches, miellerie, matériel) non assurables.

Pour l'ISN : la perte doit porter sur une récolte non assurée, liée à un aléa climatique et dépassant au moins 30 % de la production de référence.



ETAT DES LIEUX DES MIELLEES 2025

Miellées	Rendement moyen 2022 (kg/colonie)	Rendement moyen 2023 (kg/colonie)	Rendement moyen 2024 (kg/colonie)	Rendement moyen 2025 (kg/colonie)
Acacia	10,5 (36)	2,6 (33)	2,1 (20)	10,3 (47) [0 ; 20]
Bruyère blanche	0,4 (7)	3,7 (21)	2,4 (17)	7,0 (22) [0,8 ; 12,5]
Châtaignier	4,7 (45)	7,4 (44)	11,1 (30)	9,5 (55) [0,6 ; 32,2]
Forêt	6,7 (14)	5,5 (10)	4,5 (8)	8,6 (20) [0,5 ; 21,9]
Garrigue	4,5 (28)	3,5 (21)	3,1 (17)	3,3 (29) [0 ; 11]
Haute-Montagne	12,6 (7)	18,1 (11)	15,7 (6)	14,3 (14) [0 ; 27,7]
Lavande	8 (72)	12,9 (86)	10,1 (57)	7,2 (92) [0,6 ; 23,2]
Montagne	6,7 (26)	6,4 (24)	6,2 (19)	13,0 (44) [0 ; 60]
Printemps	5,3 (30)	3,5 (36)	1,8 (17)	6,5 (21) [1,7 ; 20]
Romarin	1,6 (13)	2,0 (8)	3,1 (16)	1,6 (15) [0 ; 8]
Thym	/	3,9 (6)	4,1 (9)	5,6 (10) [0,1 ; 12,9]
Tilleul	6,0 (10)	6,9 (11)	7,9 (7)	9,2 (16) [2,2 ; 30]

*Table 2 : Evolution du rendement moyen en miel
des différentes miellées depuis 2022*

() Nombre de répondants
[min ; max]

Malgré un bon début de saison, les **miellées de printemps** ont été impactées par l'alternance successive de pluies et de vent et ont ainsi montré des rendements faibles (Table 2). Il s'agit du **8^e printemps le plus pluvieux** (Figure 6) depuis les années 1960 (Météo-France, 2025). Pour les apiculteurs et apicultrices transhumants, la miellée **d'acacia** s'est révélée particulièrement productive sur l'ensemble du territoire métropolitain (**10,3 kg** de rendement moyen), portée par une météo favorable et une floraison abondante. Cette année, la **qualité des miels** récoltés sur cette miellée est remarquable, avec une pureté très appréciée dans certaines zones. La production de miel de **châtaignier** est très dépendante des secteurs et atteint un rendement moyen de **9,5 kg**. Certains secteurs ont été impactés par une vague de chaleur qui a brûlé les chatons, mettant fin précocement à la miellée.




Figure 6 : Anomalie de températures et déficit/excédent de précipitations au printemps et en été 2025 (référence 1991-2020) – Météo France




Figure 7 : Evolution et variabilité du rendement moyen des exploitations de la région PACA sur la miellée de lavande depuis 2022

En **PACA**, alors que la saison s'annonçait plutôt bonne pour la miellée de **lavande**, quelques jours de canicule ont réduit à néant l'espoir d'une bonne récolte. La production dans la région a été marquée par des résultats sans précédent, avec un rendement moyen atteignant seulement **7,2 kg**, comparable à



Pour plus de détails sur la la production de lavande 2025 vous pouvez retrouver le compte-rendu annuel de l'**Observatoire de la miellée de Lavande** sur le site de l'ADAPI ou en version imprimée.

l'année **2022** (Figure 7). Cette canicule s'est notamment distinguée par la persistance remarquable des journées et des nuits très chaudes (Figure 6). **L'été 2025** se classe au **deuxième rang** pour le nombre de jours de vague de chaleur, après **l'été 2022** (Météo-France, 2025). La miellée de **montagne** quant à elle affiche un rendement moyen de **13 kg** par colonie mais masque une forte variabilité entre exploitations.




Figure 8 : Part des miels produits en 2025 (à partir des réponses à l'enquête)
(autres miels ≤ 1% : sapin, miellat, été, thym, maquis, colza, romarin, lavande fine, colza)

Comme les années précédentes, le miel de **lavande** garde malgré tout une place importante dans notre échantillon en terme de volume en représentant **29 %** du volume total de miel produit en **2025**. En **2024** il représentait **41%** des volumes et **53%** en **2023**. Cette année le miel de **montagne** arrive en seconde place avec **11 %** des volumes produits à égalité avec **l'acacia**. Le miel de **chataignier** représente **8%** des volumes produits (Figure 8)

TYPICITE DES MIELS

La typicité est l'ensemble des caractéristiques qui font la particularité d'un miel. Dans notre échantillon, 23% des répondants n'étaient pas satisfaits de la typicité des miels récoltés. La plupart des commentaires concernaient notamment la miellée de lavande.

Retrouvez ci-dessous quelques exemples de retours d'apiculteurs et apicultrices :

« Lavande teintée »

« Chevauchement des miellées »

« Besoin de trier la lavande »

POLLEN

En 2025, **17 exploitations** ont déclaré produire du pollen. La production moyenne s'élève à **2,2 kg par colonie** en production de pollen. La majorité des exploitations récolte le pollen **d'avril à mai**. Pour le conserver, **76 %** utilisent la **congélation** et **59 %** le **séchage**.

PRODUITS D'ÉLEVAGE

21% des répondants ont déclaré produire des produits d'élevage. Parmi ceux-ci certains ont déclaré vendre ces produits (Table 3).

Produits	Prix moyen (€ HT)	Nombre de répondants
Colonie production	175	4
Essaim hiverné	140	3
Essaim de l'année	115	6
Cellule royale	7.6	7
Reine fécondée	25	8

Table 3 : Prix de vente moyen

PROPOLIS

Chez les exploitation produisant de la **propolis de grille** (9 répondants), les mois de présence de la grille se situent principalement **d'avril à septembre** pour un rendement moyen qui s'élève à **59 g par colonie** pour l'année 2025

POLLINISATION

Parmi les répondants, **11 apiculteurs** ont déclaré avoir réalisé des prestations de pollinisation en **arboricultures fruitières** dont **trois** pratiquant également des prestations en **semences de grandes cultures**. En arboriculture fruitière, les colonies étaient placées en moyenne **19 jours** pour un prix de **36 € TTC par colonie**.

COMMERCIALISATION DES MIELS

58%

des répondants commercialisent du miel certifié IGP Miel de Provence

31%

des répondants commercialisent du miel de lavande certifié Label rouge

Concernant les circuits de vente, **88 % des exploitations** déclarent commercialiser au moins une partie de leur miel en **vente directe** en 2025, pour la **moitié** des exploitations il s'agit d'ailleurs de leur circuit de **vente majoritaire** (Table 4).

Circuits	Exploitations qui vendent sur ce circuit	Exploitations pour qui ce circuit est majoritaire
Vente directe	88%	52%
Vente en demi-gros	71%	26%
Vente en vrac	48%	32%

Table 4 : Circuits de commercialisation

Du côté des prix

Ci-dessous sont représentés les prix moyens en fonction des circuits de commercialisation et des miellées (Table 5). Pour la vente **directe** les prix sont affichés en **TTC** pour **500g**. Les prix pour le **demi-gros** sont en **HT** pour **500g** et pour la vente en **vrac** en **HT** pour **1 kg**. Les couleurs représentent le nombre de données ayant permis de calculer le prix moyen.

	Prix moyen TTC (€/500g)		Prix moyen HT (€/500g)		Prix moyen HT (€/kg)	
	Vente directe		Vente en demi-gros		Vente en vrac	
	Conventionnel	AB	Conventionnel	AB	Conventionnel	AB
Acacia	9,5	10,2	7,3	8,3	9,2	9,6
Bruyère blanche	10,5	11,4	7,4	9,3	8,3	/
Châtaignier	9,6	10,2	7	7,9	8,6	8,6
Fleurs de printemps	9,7	10	7,6	7,9	8,9	/
Provence	9,9	10,2	7,4	8,1	7,4	9,2
Toutes fleurs	10	10,2	7,4	8	7,9	6
Forêt	9,6	10,5	7,1	8,4	8	/
Garrigue	10,3	11	7,3	8,2	9	9,2
Montagne	10,3	10	7,3	7,7	9,6	9,5
Lavande	10,6	10,4	7,7	8,4	9	9,7
Romarin	11,2	11,9	8,1	8,8	10	10
Thym	15,5	12,3	11,5	8	/	15,5
Tilleul	10	10,2	6,9	7,8	/	8,3

1-5 données 6-14 données 15-19 données >20 données

Table 5 : Prix de vente moyens selon les circuits de commercialisation et les miellées



RESSENTIS SUR LA PRODUCTION 2025

92 répondants ont fait part de leurs ressentis sur la production de l'année écoulée. A l'image des données présentées précédemment, les ressentis de cette année se révèlent être très **hétérogènes** (Figure 9).

51% des réponses sont inférieures à la note de 3 (production moyenne). Cependant cette répartition varie fortement en fonction des départements (Figure 10). Dans le **Var (83)**, seulement 1 note sur 13 est égale à 2, le reste est supérieur ou égal à 3. A l'inverse, dans les **Bouches-du-Rhône (13)** (n=17) et dans les **Alpes-de-Haute-Provence (04)** (n=24), ce sont 71% des réponses qui sont inférieures à 3.

5 = Très bonne production
0 = Très mauvaise production




Figure 9 : Répartition des ressentis sur la production



Figure 10 : Répartition des ressentis sur la production par département

La parole aux apiculteurs et apicultrices :

- « Beau début de printemps, beau développement des colonies. Récolte de lavande catastrophique. »
- « Bilan : année moyenne mais difficile mentalement et physiquement. »
- « Très bonne saison globalement mais gros échec sur la miellée de lavande et difficulté dans les fécondations. Des miellées lointaines qui nécessitent de grands trajets fatiguants. »
- « Famine majeure durant tout le printemps. Récoltes printemps et lavande au plus bas. Elevage compliqué tout au long de la saison. Fin d'été semble plus favorable, pas de frelons, ressources présentes et climat favorable. »
- « Pas de miel de Provence, production quasi exclusive au-dessus de Lyon »

/// Et pour 2026 ?

L'ADAPI reste présente pour tout dysfonctionnement observé sur vos ruchers. N'hésitez pas à nous faire part de vos questionnements et observations.

Nous vous souhaitons une bonne sortie d'hivernage et une belle saison 2026. A l'automne prochain, nous comptons sur vous pour participer à nouveau à l'enquête sur la production de miel !

Un grand merci à l'ensemble des apiculteurs et apicultrices ayant répondu à l'enquête en 2025, vos participations sont précieuses pour l'ensemble de la filière !

Contacts :

charlene.dumas@adapi.adafrance.org

contact-adapi@adapi.adafrance.org